

GROVE RT522

GRÚAS TERRENO DIFÍCIL

MAX CAPACIDAD

22 TONS

PLUMA TELESCOPICA

22.2 M

LA GRÚA GROVE RT 522 DE 22 TONELADAS ES IDEAL PARA TODO TIPO DE TRABAJOS POR SER TIPO TERRENO RUDO, COMPACTA, MANIOBRABLE EN ESPACIOS REDUCIDOS, GRAN ESTABILIDAD, MISMA CAPACIDAD LOS 360 GRADOS Y RODAR CON CARGA SUSPENDIDA.



EJEMPLOS DE CARGA

RADIO	LONGITUD DE PLUMA	CAPACIDAD DE CARGA
3M	8.6M	22 TONS
16M	21.2M	2.23 TONS



MANIOBRAS QUE HA REALIZADO:

- Trabajos en Terrenos Dificiles
- Movimiento de Contenedores
- Trabajos en Interiores y Espacios Reducidos
- Montaje de Estructuras
- Carga y Descarga de Maquinaria
- Izaje de Equipos de Aire Acondicionado
- Izaje de Tanques Estacionarios
- Izaje de Torres de Enfriamiento
- Mantenimiento e Instalaciones Industriales
- Izaje de Materiales de Construcción
- Montaje de Prefabricados
- Movimiento de Plantas y Generadores Eléctricos
- Mantenimiento en Plantas Mineras

GROVE RT522

GRÚAS TERRENO DIFÍCIL

DIMENSIONES



DIMENSIONAL DRAWING

Tire Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	AUXILIARY HOIST	K
*16:00x25	59" (1499)	77 1/2" (1969)	96" (2438)	18 1/2" (470)	13 3/8" (340)	24°	23°	10' 9 3/4" (3296)	27" (686)	15S-11B	8' 10 1/4" (2669)
20.5x25	58 1/4" (1480)	81 1/8" (2061)	102" (2591)	19 1/2" (495)	14 3/8" (365)	17°	16°	10' 9 1/2" (3289)	26 3/4" (680)	GEARMATIC MODEL 25	9' 1 1/16" (2770)

GROVE RT522

GRÚAS TERRENO DIFÍCIL

360°

OVER FRONT

Radius in Meters	Boom Length in Meters							
	8.6	10.4	12.2	14.0	15.8	17.7	19.5	21.2
3	20,000 (64.5)	16,325 (69.5)	16,325 (73)					
3.5	18,140 (60.5)	16,325 (66.5)	16,325 (70.5)	15,875 (73.5)				
4	15,920 (56.5)	15,625 (63.5)	15,420 (68)	15,010 (71.5)				
4.5	14,285 (52.5)	14,240 (60)	14,105 (65.5)	13,695 (69.5)	13,220 (72.5)	12,970 (75)		
5	12,880 (48)	12,880 (57)	12,880 (63)	12,605 (67)	12,315 (70.5)	12,065 (73)		
6	10,700 (37.5)	10,700 (50)	10,700 (57.5)	10,700 (62.5)	10,590 (66.5)	10,385 (69.5)	10,045 (72)	9,295 (74)
7	9,025 (24)	9,025 (42)	9,025 (51.5)	9,025 (57.5)	8,980 (62.5)	8,980 (66)	8,750 (69)	8,480 (71.5)
8		7,515 (32.5)	7,515 (45)	7,515 (52.5)	7,515 (58)	7,515 (62.5)	7,515 (65.5)	7,515 (68.5)
9		6,275 (18.5)	6,275 (37.5)	6,275 (47)	6,275 (53.5)	6,275 (58.5)	6,275 (62.5)	6,275 (65.5)
10	See Warning Note 16		5,215 (28.5)	5,215 (41)	5,215 (49)	5,215 (54.5)	5,215 (59)	5,215 (62.5)
12				3,760 (25)	3,760 (38)	3,760 (45.5)	3,760 (51.5)	3,760 (55.5)
14					2,855 (22)	2,855 (35)	2,855 (43)	2,855 (48.5)
16						2,235 (19.5)	2,235 (33)	2,235 (40.5)
18							1,705 (17)	1,705 (30)
20								1,320 (13)
Min. Boom Angle (deg.) for indicated length [No Load]								0
Max. Boom Length (m) at 0 degree boom angle [No Load]								21.2

Radius in Meters	Boom Length in Meters							
	8.6	10.4	12.2	14.0	15.8	17.7	19.5	21.2
3	20,000 (64.5)	16,325 (69.5)	16,325 (73)					
3.5	18,140 (60.5)	16,325 (66.5)	16,325 (70.5)	15,875 (73.5)				
4	15,920 (56.5)	15,625 (63.5)	15,420 (68)	15,010 (71.5)				
4.5	14,285 (52.5)	14,240 (60)	14,105 (65.5)	13,695 (69.5)	13,220 (72.5)	12,970 (75)		
5	12,880 (48)	12,880 (57)	12,880 (63)	12,605 (67)	12,315 (70.5)	12,065 (73)		
6	10,700 (37.5)	10,700 (50)	10,700 (57.5)	10,700 (62.5)	10,590 (66.5)	10,385 (69.5)	10,045 (72)	9,295 (74)
7	9,025 (24)	9,025 (42)	9,025 (51.5)	9,025 (57.5)	9,025 (62.5)	8,980 (66)	8,750 (69)	8,480 (71.5)
8		7,845 (32.5)	7,845 (45)	7,845 (52.5)	7,845 (58)	7,845 (62.5)	7,775 (65.5)	7,570 (68.5)
9		7,095 (18.5)	7,095 (37.5)	7,095 (47)	7,095 (53.5)	6,985 (58.5)	6,890 (62.5)	6,800 (65.5)
10	See Warning Note 16		5,990 (28.5)	5,990 (41)	5,990 (49)	5,990 (54.5)	5,990 (59)	5,990 (62.5)
12				4,430 (25)	4,430 (38)	4,430 (45.5)	4,430 (51.5)	4,430 (55.5)
14					3,370 (22)	3,370 (35)	3,370 (43)	3,370 (48.5)
16						2,660 (19.5)	2,660 (33)	2,660 (40.5)
18							2,125 (17)	2,125 (30)
20								1,675 (13)
Min. Boom Angle (deg.) for indicated length [No Load]								0
Max. Boom Length (m) at 0 degree boom angle [No Load]								21.2



GROVE RT522

GRÚAS TERRENO DIFÍCIL



MÁS DE 65 AÑOS
DE EXPERIENCIA.



**Grúas &
Equipos García**
www.gruasyequiposgarcia.com



GRÚAS Y OPERADORES 100% CERTIFICADOS



CON GUSTO TE AYUDAMOS COTIZANDO LA GRÚA QUE MÁS SE
ADAPTE A TU PROYECTO.



 Calle Coatlán 8590-B, Nueva
España, 45530 Guadalajara, Jal.

 direccion@gruasyequiposgarcia.com

 800 221 1684
33 3643 2186 /33 3643 2968

 www.gruasyequiposgarcia.com

